

# Ropack

materialhantering AB



## Logistik & Transport

Transportörer och transportsystem för hantering av:

- lätta laster t ex. kartonger, brickor
- medeltunga laster t ex. hinkar, fat
- tunga laster t ex. pallgods

Våra transportörer kan användas styckvis eller integreras i ett komplett transportsystem.



**Det säkra sättet att transportera gods!**

[www.ropack.se](http://www.ropack.se)

Postadress

Ropack Materialhantering AB  
Box 4  
SE-274 21 SKURUP

Besöksadress

Ropack Materialhantering AB  
Maskingatan 4  
SE-274 30 SKURUP

Telefon

+46(0)411-55 66 40

E-mail

sales@ropack.se



Rullbanor i standardutförande,  
Främst för EUR-pall och andra lastbärare  
med liknande egenskaper.



Kedjetransportörer i löpande längder,  
där godset vilar direkt på kedjan.  
Finns i 2-strängat och 3-strängat utförande.



Transfervagn som utrustas med rullbana eller  
kedjetransportör. Finns med en eller två  
pallplatser och olika typer av kraftöverföring  
och signalutbyte.



Hydrauliskt allmagasin för 15 EUR-pallar,  
inmatning av pallstapel från pallens kortsida  
eller långsida. Kan användas integrerat i ett  
transportsystem för uppstapling eller  
nedstapling av tompallar.

## **Tillbehör**



- Växlar
- Vridbord
- Pneumatiskt styrt stopp



- Hissar
- Fast eller uppfällbar kedjebrygga

## **Special**

Specialtransportörer efter önskemål  
för tex. höga vikter,  
IBC:er eller andra  
typer av lastbärare

Ställbara pallmagasin  
för mer än en palltyp

Våra transportörer  
finns även att få i  
rostfritt utförande.





Remdrivna rullbanor för lättare laster.  
Vikter upp till 100kg per löpmeter bana.  
Finns i standardbredder 400mm och 600mm  
samt längder upp till 6m.



Link- och lamelltransportörer i plast, bredder  
från 70mm upp till 2m. Finns även i  
livsmedelsklassat utförande med eller utan  
självrengörings- funktion.



Bandtransportörer i bredder från 50mm  
upp till 1m. Vikter upp till 60 kg per löpmeter.



Kedjedrivna rullbanor för medeltunga laster.  
Vikter upp till 300kg per löpmeter bana. Finns i  
standardbredd 700mm och längder upp till 6m.

## **Tillbehör**



- Pneumatiskt styrd kartongvändare
- Sidmonterad pusher, underliggande pusher



- Hjulväxel, remväxel
- Pneumatiskt styrt stopp
- Hissar

## **Special**



Specialtransportörer efter önskemål  
för tex. rullar, virkespaket, stålreglar,  
cellplast mm.

Våra transportörer finns även att få i  
rostfritt utförande